



Drzwi zewnętrzne T41 55 mm

Cena	2 300,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	60 dni
Grubość drzwi	55 mm
Tłoczenie	T41
Przeszklenie	Brak
Wypełnienie	Polistyren Spieniony (Styropian), Piana poliuretanowa
Ościeżnica	Składana Laminowana, Stalowo-Drewniana
Rodzaj proggu	Próg stalowy zintegrowany
Aplikacja	Brak
Wkładka	Wkładka + gałkowkładka system 1 klucza nikiel
Zawiasy	Standard
Zamek	Standard

Opis produktu

Drzwi zewnętrzne T41 55 mm - geometryczne linie w minimalistycznym wydaniu

Drzwi zewnętrzne T41 55 mm to nowoczesne, pełne skrzydło z geometrycznym tłoczeniem T41, wyróżniającym się pionową linią po lewej stronie oraz kilkoma poziomymi przetłoczeniami tworzącymi wyrazistą kompozycję. Minimalistyczny układ linii nadaje drzwiom wyjątkowy, współczesny charakter, idealny do projektów architektonicznych utrzymanych w stylistyce modern, skandynawskiej i minimalistycznej. Brak przeszkleń podkreśla solidność konstrukcji i zapewnia spójny wygląd.

Kluczowe atuty

- Tłoczenie T41 - nowoczesne linie pionowo-poziome
- Pełne skrzydło bez przeszkleń - stabilność i prywatność
- Skrzydło 55 mm - dobra izolacja termiczna
- Wypełnienie: polistyren EPS lub piana poliuretanowa
- Ościeżnica: składana laminowana lub stalowo-drewniana
- Trwały próg stalowy zintegrowany
- System jednego klucza - wkładka + gałkowkładka (nikiel)
- 18 dostępnych wariantów okuć

Dostępne kolory

- złoty dąb
- winchester
- orzech ciemny
- dąb bagienny
- antracyt drewnopodobny

Ocieplenie

55 mm standard - polistyren EPS

Komfort ciepły, dobra izolacja i niska waga skrzydła.

55 mm premium - piana poliuretanowa (za dopłatą)

Wyższa termoizolacyjność i sztywność drzwi.

55 mm premium - piana + ościeżnica (za dopłatą)

Najwyższy poziom izolacji termicznej zestawu drzwiowego.

Wymiary skrzydła i dopłaty

- 80E / 80N - bez dopłaty
- 90E / 90N - bez dopłaty
- 100N - za dopłatą
- 100E - za dopłatą


Kierunek otwierania: lewe lub prawe, do środka lub na zewnątrz.

Zestaw zawiera

- skrzydło drzwiowe T41 (55 mm)
- ościeżnica laminowana lub stalowo-drewniana
- próg stalowy zintegrowany
- wkładka + gałkownik (system jednego klucza, nikiel)
- zawiasy standard
- zamek standard

Parametry techniczne

- Grubość skrzydła: 55 mm
- Tłoczenie: T41
- Przeszklenie: brak
- Wypełnienie: polistyren / piana poliuretanowa
- Ościeżnica: laminowana lub stalowo-drewniana
- Próg: stalowy, zintegrowany
- Zawiasy: standard
- Zamek: standard
- Wkładki: system jednego klucza, nikiel
- Stan produktu: nowy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor okleiny: Żłoty dąb , Winchester , Orzech ciemny , Dąb bagienny , Antracyt drewnopodobny

Szerokość skrzydła: 80E , 80N , 90E , 90N , 100E (+ 270,60 zł) , 100N (+ 270,60 zł)

Kierunek otwierania: Lewe na zewnątrz , Lewe do wewnątrz , Prawe na zewnątrz , Prawe do wewnątrz

Ocieplenie: 55 mm Standard (Polistyren) , 55 mm Premium (Piana) (+ 295,20 zł) , 55 mm Premium Plus (Piana + ciepła ościeżnica) (+ 1 027,05 zł)

Okucia: Klamka STP H CZARNA , Klamka STP-H INOX , ANTABA prosta 120 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 934,80 zł) , ANTABA prosta 120 + klamka STP I F6 INOX (+ 854,85 zł) , ANTABA prosta 120 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 CZARNA (+ 2 041,80 zł) , ANTABA prosta 120 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 INOX (+ 1 961,85 zł) , ANTABA prosta 150 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 947,10 zł) , ANTABA prosta 150 + klamka STP I F6 INOX (+ 873,30 zł) , ANTABA prosta 150 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 CZARNA (+ 2 054,10 zł) , ANTABA prosta 150 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 INOX (+ 1 980,30 zł) , ANTABA gięta 100 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 873,30 zł) , ANTABA gięta 100 + klamka STP I F6 INOX (+ 811,80 zł) , ANTABA gięta 100 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 CZARNA (+ 1 980,30 zł) , ANTABA gięta 100 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 INOX (+ 1 918,80 zł) , ANTABA gięta 150 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 922,50 zł) , ANTABA gięta 150 + klamka STP I F6 INOX (+ 897,90 zł) , ANTABA gięta 150 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 CZARNA (+ 2 029,50 zł) , ANTABA gięta 150 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 INOX (+ 2 004,90 zł)