

Link do produktu: <https://drzwi-premium.pl/drzwi-zewnetrzne-t46-55-mm-p-40.html>



Drzwi zewnętrzne T46 55 mm

Cena	2 300,10 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	60 dni
Grubość drzwi	55 mm
Tłoczenie	T46
Przeszklenie	Brak
Wypełnienie	Polistyren Spieniony (Styropian), Piana poliuretanowa
Ościeżnica	Składana Laminowana, Stalowo-Drewniana
Rodzaj proggu	Próg stalowy zintegrowany
Aplikacja	Brak
Wkładka	Wkładka + gałkowkładka system 1 klucza nikiel
Zawiasy	Standard
Zamek	Standard

Opis produktu

Drzwi zewnętrzne T46 55 mm - geometryczna elegancja i minimalistyczny detal

Drzwi zewnętrzne T46 55 mm to propozycja dla osób poszukujących nowoczesnego, a jednocześnie subtelnego wzornictwa. Wyjątkowe tłoczenie T46 oparte jest na poziomych liniach dekoracyjnych oraz jednej pionowej linii przesuniętej na lewą stronę skrzydła, co nadaje drzwiom wyrazisty, architektoniczny charakter. Brak przeszkleń zapewnia spójny, jednolity wygląd oraz poczucie prywatności. Model doskonale komponuje się z elewacjami w stylu nowoczesnym, skandynawskim, industrialnym i domami o prostej bryle.

Kluczowe atuty

- Tłoczenie T46 - układ linii tworzący nowoczesną kompozycję geometryczną
- Skrzydło 55 mm - trwała, stabilna konstrukcja do budynków mieszkalnych
- Wypełnienie do wyboru: polistyren EPS lub piana poliuretanowa
- Ościeżnica: składana laminowana lub stalowo-drewniana
- Zintegrowany próg stalowy - odporność na uszkodzenia i odkształcenia
- System jednego klucza - wkładka + gałkowkładka (nikiel)
- Kompatybilne z 18 wariantami okuć

Dostępne kolory

- złoty dąb
- winchester
- orzech ciemny
- dąb bagienny
- antracyt drewnopodobny

Ocieplenie

55 mm standard - polistyren EPS

55 mm premium - piana poliuretanowa (za dopłatą)

55 mm premium - piana + ciepła ościeżnica (za dopłatą)

Wymiary skrzydła i dopłaty

80E / 80N - bez dopłaty

90E / 90N - bez dopłaty

100N - za dopłatą

100E - za dopłatą


Kierunek otwierania: lewe lub prawe, do środka lub na zewnątrz.

Zestaw zawiera

- skrzydło drzwiowe T46 (55 mm)
- ościeżnica laminowana lub stalowo-drewniana
- próg stalowy zintegrowany
- wkładka + gałkowskładka (system 1 klucza, nikiel)
- zawiasy standard
- zamek standard

Parametry techniczne

- Grubość skrzydła: 55 mm
- Tłoczenie: T46
- Aplikacja: brak
- Przeszklenie: brak
- Wypełnienie: polistyren / piana
- Ościeżnica: laminowana lub stalowo-drewniana
- Próg: stalowy, zintegrowany
- Wkładki: system jednego klucza, nikiel
- Zawiasy/Zamek: standard
- Stan produktu: nowy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor okleiny: Żłoty dąb , Winchester , Orzech ciemny , Dąb bagienny , Antracyt drewnopodobny

Szerokość skrzydła: 80E , 80N , 90E , 90N , 100E (+ 270,60 zł) , 100N (+ 270,60 zł)

Kierunek otwierania: Lewe na zewnątrz , Lewe do wewnątrz , Prawe na zewnątrz , Prawe do wewnątrz

Ocieplenie: 55 mm Standard (Polistyren) , 55 mm Premium (Piana) (+ 295,20 zł) , 55 mm Premium Plus (Piana + ciepła

ościeżnica) (+ 1 027,05 zł)

Okucia: Klamka STP H CZARNA , Klamka STP-H INOX , ANTABA prosta 120 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 934,80 zł), ANTABA prosta 120 + klamka STP I F6 INOX (+ 854,85 zł), ANTABA prosta 120 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 CZARNA (+ 2 041,80 zł), ANTABA prosta 120 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 INOX (+ 1 961,85 zł), ANTABA prosta 150 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 947,10 zł), ANTABA prosta 150 + klamka STP I F6 INOX (+ 873,30 zł), ANTABA prosta 150 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 CZARNA (+ 2 054,10 zł), ANTABA prosta 150 z elektroprzyciskiem+klamka STP I F6 INOX (+ 1 980,30 zł), ANTABA gięta 100 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 873,30 zł), ANTABA gięta 100 + klamka STP I F6 INOX (+ 811,80 zł), ANTABA gięta 100 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 CZARNA (+ 1 980,30 zł), ANTABA gięta 100 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 INOX (+ 1 918,80 zł), ANTABA gięta 150 + klamka STP I F6 CZARNA (+ 922,50 zł), ANTABA gięta 150 + klamka STP I F6 INOX (+ 897,90 zł), ANTABA gięta 150 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 CZARNA (+ 2 029,50 zł), ANTABA gięta 150 z elektroprzyciskiem+ klamka STP I F6 INOX (+ 2 004,90 zł)